

|  |  |
|--|--|
| DEPRENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION                                       | No. Consecutivo<br>2 - GDT - 202404 - 00028226   |
| Oficina Productora: Área De<br>Ordenamiento Territorial<br>Código TRD: 10200 | Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de<br>Intervención y Ocupación del Espacio Público<br>Código Serie/Subserie (TRD): 10200.44 / 10200.44.2 |

ALCALDIA DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE PLANEACION

NOTIFICACION PERSONAL (ART 56 Y 67 CPACA, MODIFICADO LEY 2080 DE 2021)  
DECRETO LEGISLATIVO No. 806 del 04/06/2020

**Fecha notificación:** 25 de Abril de 2024

**Persona a notificar:** a la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.** – “EMPAS S.A. E.S.P.”, con Nit No. **900.115.931-1**, representada legamente por el Señor **SERGIO ANDRES OCHO PINTO**, identificado con la Cedula de ciudadanía No. **91.541.718**, o quien haga sus veces al momento de la notificación.

**Correo electrónico notificaciones:** [jose.manrique@empas.gov.co](mailto:jose.manrique@empas.gov.co);  
[nelson.tobo@empas.gov.co](mailto:nelson.tobo@empas.gov.co)

**Acto a notificar:** Resolución No. 0108 de fecha 22 de Abril de 2024 –Por medio de la cual se concede Licencia de Intervención y ocupación del espacio público en el municipio de Bucaramanga.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 56 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, modificado por la ley 2080 de 2021, en concordancia con la modificación que realizó el decreto legislativo No 806 del 4 de junio de 2020 artículo 8, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, transcurridos dos días hábiles de este envío a la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.** – “EMPAS S.A. E.S.P.”, con Nit No. **900.115.931-1**, representada legamente por el Señor **SERGIO ANDRES OCHO PINTO**, identificado con la Cedula de ciudadanía No. **91.541.718**, o quien haga sus veces al momento de la notificación; en su calidad de propietario y solicitante de la licencia de intervención y ocupación del espacio público para realizar la intervención del servicio público de **ALCANTARILLADO** acorde a viabilidad autorizada por la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.** – “EMPAS S.A. E.S.P.”, respecto del inmueble ubicado en la **Carrera 17 Entre Calles 6 y 8 del Barrio Comuneros**, queda notificado(a) del contenido de la **Resolución No. 0108 de fecha 22 de Abril de 2024** expedida por el Secretario de Planeación, a quien se remite en archivo adjunto copia en formato PDF en Cuatro (4) folios.

**La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.**

Notificación personal realizada por correo electrónico, de conformidad con lo plasmado en de radicación de solicitud denominado lista de chequeo licencia de intervención y ocupación del espacio público.

Anexo: Resolución en Cuatro (4) Folios.

Informe De Factibilidad Técnica, Ambiental E Impacto Urbano Para La Licencia de Intervención Ocupación De Espacio Público, en Diez (10) Folios.

Acta De Inicio, en Un (1) Folio.

Atentamente,

  
**ING. JORGE FERNANDO SERRANO MORA**  
Profesional Universitario  
Secretaria de Planeación Municipal

Elaboro: Saidi Yovana Alvarez Amorocho S.Y.AA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN                                       |   | No. Consecutivo<br>- - - 1 0 8 |
| OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE<br>ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br>Código TRD:10200 | SERIE/Subserie: LICENCIAS / Licencias de<br>Intervención y Ocupación del Espacio Público<br>Código Serie/Subserie (TRD) 10200.44 / 10200.44.2 |                                |

**RESOLUCION No.**

( - - - 1 0 8 ) 2 2 ABR 2024

“Por el cual se concede Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público en lo relacionado con las redes de servicios públicos o de particulares en el Municipio de Bucaramanga”

**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 2.2.6.1.1.13 del Decreto Nacional 1077 de 2015, Decreto Municipal No. 066 de 2018, Decreto Municipal 0085 de 2017 y demás normas concordantes,

**CONSIDERANDO:**

1. Que el señor **NELSON TOBO DAVILA**, en calidad de Asesor de Gerencia Operación de Infraestructura. de la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”**, mediante comunicación de fecha 03 de Abril de 2024 referenciado con el No.1-SA-202404-00078268, radicó ante la Secretaria de Planeación, los documentos para iniciar el trámite de expedición de licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, con el objeto de realizar la Reposición del sistema de alcantarillado combinado en el sector del Barrio Comuneros, autorizada por la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”**, en el sector ubicado en la **CARRERA 17 ENTRE CALLES 6 Y 8 DEL BARRIO COMUNEROS** del Municipio de Bucaramanga.
2. Que mediante oficio 2-GDT-202404-00021844 de fecha 10 de Abril de 2024, se le solicito a EMPAS S.A. E.S.P., documentos faltantes para continuar con el trámite.
3. Que la Secretaria de Planeación Municipal, el día 10 de Abril del 2024 emitió el informe de Factibilidad Técnica e impacto Urbano para la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, en donde se especificó el estado actual del espacio público, el inventario del mobiliario urbano y las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir, también se especifica el estado actual del área a intervenir, las condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjas en el espacio público, las especificaciones técnicas y materiales de la estructura de los pavimentos a reponer, el tipo de rotura y reposición de la misma y determinó la longitud de intervención; es decir, las condiciones de recuperación del espacio público a intervenir.
4. Que mediante oficio 1-SA-202404-00083349 de fecha 11 de Abril de 2024, el solicitante anexa poder especial al Señor **JOSE ELIO MANRIQUE PEDROZA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No **91.210.083** expedida en Bucaramanga (Santander), copia de la Cedula de Ciudadanía del Apoderado y Formulario Único Nacional debidamente diligenciado.
5. Pólizas de seguro de Cumplimiento Entidades estatales No.8-100045692 y Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No.8-100012136, expedidas a favor del Municipio de Bucaramanga, por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN                                    |  | No. Consecutivo<br>- - - 1 0 8 |
| OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br>Código TRD:10200 | SERIE/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público<br>Código Serie/Subserie (TRD) 10200.44 / 10200.44.2 |                                |

22 ABR 2024

| AMPARO                                    | VALOR             | DESDE      | HASTA      |
|---|-------------------|------------|------------|
| CUMPLIMIENTO                              | \$ 727.682.686,20 | 12/03/2024 | 10/03/2025 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                    | \$ 727.682.686,20 | 07/11/2024 | 07/11/2029 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL | \$ 727.682.686,20 | 12/03/2024 | 10/03/2025 |

6. Que, teniendo en cuenta la funcionalidad, competencias de la Secretaria de planeación, como garante, vigilante del régimen urbanístico del Municipio en coherencia con las normas Nacionales y municipales en materia de organización del territorio, Plan de Ordenamiento Territorial POT (Acuerdo Municipal 011 de 2014), se enfatiza el cumplimiento de la norma en especial los Art. 255 del acuerdo 011 de 2014 (normas aplicables a antejardines) y el art. 112 ídem (franjas funcionales de los andenes) y demás normas concordantes con especial énfasis en el Manual del Espacio público del municipio de Bucaramanga.

En mérito de la anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conceder Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, a la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”** con NIT. No. **900.115.931-1**, Representada legalmente por el Señor **SERGIO ANDRES OCHOA PINTO**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No 91.541.718 Expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad del Gerente Suplente, para la intervención en el sector ubicado en la **CARRERA 17 ENTRE CALLES 6 Y 8 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, para realizar la Reposición del sistema de alcantarillado combinado en el sector del Barrio Comuneros, autorizada por el **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”**

**PARAGRAFO I.** La presente licencia de intervención del espacio público para servicios públicos, se expiden en coherencia con los Artículo 2.2.6.1.1.12 - 2.2.6.1.1.13 del Decreto 1077 de 2015; **NO** otorga derechos de titularidad de predios, no establece propietario de predios, no se realiza reconocimiento de edificaciones, no reconoce mejoras en predio, ni figura jurídica similar.

**PARÁGRAFO II.** La presente licencia no genera derechos de propiedad sobre el espacio público a intervenir y deberá dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El área de intervención autorizada es de **274.24 M2** y recuperación es un total de **889.20 M2**, distribuidos así:

**ÁREA A INTERVENIR**

| DESCRIPCION                                   | AREA                       |
|---|----------------------------|
| ROTURA DOMICILIARIAS DE FRANJA DE CIRCULACION | 38(2.00 X 0.60) = 45.60 M2 |
| ROTURA DOMICILIARIAS DE FRANJA AMBIENTAL      | 38(1.20 X 0.60) = 41.04 M2 |
| ROTURA DOMICILIARIAS DE VIA                   | 38(0.60 X 3.50) = 79.80 M2 |
| ROTURA DE CONSTRUCCION DE SUMIDEROS           | 4(3.50 X 0.70) = 9.80 M2   |
| ROTURA DE RED LARGO DE VIA                    | 122.50 X 0.70 = 98.00 M2   |
| <b>TOTAL AREA DE INTERVENCION</b>             | <b>274.24 M2</b>           |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN                                    |  | No. Consecutivo<br>- - - 1 0 8 |
| OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br>Código TRD:10200 | SERIE/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público<br>Código Serie/Subserie (TRD) 10200.44 / 10200.44.2 |                                |

**AREA A RECUPERAR**

22 ABR 2024

| DESCRIPCION   | AREA                       |
|---|----------------------------|
| RECUPERACION DOMICILIARIAS DE FRANJA DE CIRCULACION | 38(2.00 X 1.00) = 76.00 M2 |
| RRECUPERACION DOMICILIARIAS DE FRANJA AMBIENTAL     | 38(1.20 X 1.00) = 68.40 M2 |
| RECUPERACION DE CONSTRUCCION DE SUMIDEROS           | 4(3.50 X 0.70) = 9.80 M2   |
| RECUPERACION DE RED LARGO DE VIA                    | 122.50 X 6.00 = 735.00 M2  |
| <b>TOTAL AREA DE RECUPERACION</b>                   | <b>889.20 M2</b>           |

**ARTÍCULO TERCERO.** El titular de la licencia de intervención y ocupación del espacio público deberá cumplir con las exigencias contenidas en el informe de Factibilidad Técnica e Impacto Urbano, el cual hace parte integral de la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público, así como las disposiciones técnicas, legales y administrativas establecidas en el manual Recuperación del espacio público para las licencias de intervención y ocupación del espacio público.

**PARAGRAFO.** La responsabilidad en la recuperación del espacio público (estructura – pavimento), estará a cargo del titular de la licencia, en coherencia con el manual de Recuperación del espacio público para las licencias de intervención y ocupación del espacio público, vigente a la fecha de expedición de la licencia.

**ARTICULO CUARTO.** El titular de la presente licencia y el constructor, serán responsables de manera solidaria por el incumplimiento de estas normas, de conformidad con lo establecido en el art. 2.2.6.1.1.15 del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1203 de 2017 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen, complementen, o sustituyan.

**ARTICULO QUINTO:** Duración de la intervención aprobada para efectos de la presente Resolución tendrá un plazo de **TRES (3) MESES**. Posteriores a la firma del acta de inicio de la obra de intervención.

**ARTÍCULO SEXTO:** La licencia de intervención y ocupación del espacio público tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. El término de la licencia de intervención y ocupación del espacio público podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma en los términos del Art. 2.2.6.1.2.4.4., del Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

**PARÁGRAFO.** El titular de la presente Licencia y el constructor antes de dar inicio a los trabajos autorizados, deberá presentarse a la Secretaría de Planeación Municipal, a fin de constituir el acta de inicio, la cual deberá reposar en el sitio de los trabajos a ejecutar.

**ARTICULO SEPTIMO: RECIBO DE INTERVENCION.** Si la recuperación del Espacio público ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en la licencia expedida así como el informe de factibilidad técnica que forma parte integral de la misma, la Secretaría de Planeación en uso de sus competencias (respecto a expedición de licencias de intervención del espacio público), procederá al recibo de intervención del espacio público y entregará la certificación correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por este Despacho, el cual será obligación previa para que las empresas de servicios públicos o de particulares efectúen la conexión del servicio.

*Handwritten mark*

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN                                       |   | No. Consecutivo<br>- - - 1 0 8 |
| OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE<br>ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br>Código TRD:10200 | SERIE/Subserie: LICENCIAS / Licencias de<br>Intervención y Ocupación del Espacio Público<br>Código Serie/Subserie (TRD) 10200.44 / 10200.44.2 |                                |

22 ABR 2024

**ARTICULO OCTAVO:** El titular de la licencia debe cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial POT (Acuerdo Municipal 011 de 2014), en especial lo contenido en el Artículo 255 del acuerdo 011 de 2014 (normas aplicables a antejardines), el artículo 112 ídem (franjas funcionales de los andenes) y demás normas concordantes con especial énfasis en el Manual del Espacio público del municipio de Bucaramanga; así como las obligaciones generales, urbanísticas, arquitectónicas, administrativas y jurídicas contempladas en la licencia de construcción otorgada.

**ARTÍCULO NOVENO:** Notificar el contenido de esta resolución a la **EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”** con NIT. No. **900.115.931-1**, Representada legalmente por el Señor **SERGIO ANDRES OCHOA PINTO**, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No 91.541.718 Expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad del Gerente Suplente, o quien haga sus veces al momento de la notificación, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de reposición y apelación deberán interponerse al momento de la notificación personal, o dentro de los diez días siguientes a su notificación ante la secretaria de Planeación, en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 Art. 76.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**



**ARQ. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO**  
Secretaria de Planeación Municipal

Proyecto Aspectos Técnicos: Ing. Jorge Fernando Serrano Mora   
Profesional Universitario  
Proyecto Aspectos Jurídicos: Dra. Sandra Yadira Albarracín Africano   
Profesional Universitaria  
Elaboro: Saidi Yovana Álvarez Amorcho   
Carpeta: 0044 - 2024



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 1 de 10

|   |   |
|---|---|
| <b>Fecha:</b> abril 10 del 202  | <b>Carpeta:</b> 0044  |
| <b>Entidad:</b> EMPAS (Alcantarillado)  | <b>Dirección:</b> Carrera 17 entre calles 6 y 8<br><b>Barrio:</b> Comuneros |
| <b>Tipo de Intervención:</b> Reposición Acometida de redes de alcantarillado    | <b>Radicado:</b> 1-SA-202404-00078268                                       |
| En cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, nos permitimos enunciar lo siguiente: |   |

**1. Área intervenida:**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Rotura domiciliaria franja de circulación | 38(2.00X0.60) =45.60M <sup>2</sup> |
| Roturas domiciliarias de franja ambiental | 38(1.80X0.60) =41.04M <sup>2</sup> |
| Rotura domiciliaria de vía                | 38(0.60X3.50) =79.80M <sup>2</sup> |
| Rotura Red largo de vía                   | 122.50X0.80=98.00M <sup>2</sup>    |
| Rotura construcción de sumidero           | 4(3.50X0.70) =9.80M <sup>2</sup>   |
| <b>TOTAL, ÁREA INTERVENIDA:</b>           | <b>274.24M<sup>2</sup></b>         |

**2. Área a Recuperar:**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Recuperación domiciliarias franja de circulación | 38(2.00X1.00) =76.00M <sup>2</sup> |
| Recuperaciones domiciliarias de franja ambiental | 38(1.80X1.00) =68.40M <sup>2</sup> |
| Recuperación Red largo de vía                    | 122.50X6.00=735.00M <sup>2</sup>   |
| Recuperación construcción de sumideros           | 4(3.50X0.70) =9.80M <sup>2</sup>   |
| <b>TOTAL, ÁREA A RECUPERAR</b>                   | <b>889.20M<sup>2</sup></b>         |

**3. Estado actual del espacio público a intervenir:**

| <b>AREA A INTERVENIR</b>                   | <b>ESTADO</b>  |
|--|--|
| Franja ambiental                           | En concreto, tablón – regular estado                       |
| franja de circulación                      | En concreto y tablón– regular estado                       |
| Calzada                                    | En flexible- en buen y regular estado                      |
| La red del alcantarillado se realizará por | La franja de circulación, la franja ambiental y la calzada |



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-220-238,37-004  
 Versión: 2.0  
 Fecha aprobación: Febrero-28-2022  
 Página 2 de 10

En este caso puntual se ejecutan los trabajos sobre **la franja de circulación, la franja ambiental y la calzada**; Las franjas de circulación y ambiental se deben recuperar en iguales o mejores condiciones a las actuales, en cuanto a la recuperación de la calzada se debe realizar como lo indica el numeral 9 (Tipo de rotura) de este informe.

Si la canalización permanece más de siete (7) días calendarios a cielo abierto, el poseedor de la licencia debe aplicar un suelo cemento o mortero dejando las superficies al mismo nivel de las adyacentes y totalmente limpias.

El titular de la licencia debe utilizar vallas informativas, preventivas y elementos de seguridad y señalización, con el fin de prevenir el riesgo para los usuarios de la vía pública.

**4. Perfil vial existente:**

| PERFIL VIAL ACTUAL |                 |                       |                  |      |                   |                       |            |                   |
|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Predio             | Costado Oriente |                       |                  | Vía  | Costado Occidente |                       |            | Perfil Total<br>M |
|                    | Antejardín      | Franja de circulación | Franja ambiental |      | Franja ambiental  | Franja de circulación | Antejardín |                   |
| Carrera 17         | --              | 2.00                  | 1.80             | 6.00 | 1.80              | 2.00                  | --         | 13.60             |

**5. Inventario Mobiliario Urbano Existente:**

| TIPO DE ELEMENTO                  | INTERVENIR |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Elementos de comunicación:</b> |            |
| . Teléfonos                       | NO         |
| . Carteleras                      | NO         |
| . Señales Preventivas             | SI         |
| <b>Elementos de Organización</b>  | NO         |
| . Bolardos                        | NO         |
| . Paraderos                       | NO         |
| . Semáforos                       | NO         |
| . Tapas de Alcantarillado         | SI         |
| . Cajas de Teléfonos              | NO         |
| . Sumidero                        | SI         |
| <b>Elementos de Ambientación</b>  | NO         |
| . Luminaria Peatonal              | NO         |
| . Luminaria Vehicular             | SI         |
| . Bancas                          | NO         |
| . Asientos                        | NO         |



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 3 de 10

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| . Monumentos                        | NO |
| . Protectores de Arboles            | NO |
| . Materas                           | NO |
| . Relojes                           | NO |
| . Pérgolas                          | NO |
| . Murales                           | NO |
| <b>Elementos de Recreación</b>      | NO |
| . Juegos Infantiles                 | NO |
| <b>Elementos de Servicio</b>        | NO |
| . Bicicleteros                      | NO |
| . Surtidores de Agua                | NO |
| . Muebles para Lustrar Calzado      | NO |
| <b>Elementos de Salud e Higiene</b> | NO |
| . Canecas                           | NO |
| . Baños                             | NO |
| <b>Elementos de Seguridad</b>       | NO |
| . Barandas                          | NO |
| . Cámara de Seguridad               | NO |
| . Hidrantes                         | SI |
| . Cerramientos                      | NO |

**6. Fotografías:**



Imagen 1: Carrera 17 Con Calle 6 Y 7



Imagen 2: Carrera 17 Con Calle 6 Y 7



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 4 de 10




Imagen 3: Carrera 17 Con Calle 7 Y 8



Imagen 4: Carrera 17 Con Calle 7 Y 8

**7. Condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjas en el espacio público:**

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos, según aplique:

- a. La compactación mínima de los rellenos de las zanjas o canalizaciones, deberá hacerse con materiales debidamente clasificados, que garanticen una compactación mínima del noventa por ciento (90%) del Proctor modificado para las calzadas y andenes, debidamente certificado mediante ensayos de laboratorios realizados por entidades reconocidas. Los certificados de los ensayos son requisito previo para efectuar el recibo de la intervención por parte de la Secretaría de Planeación.
- b. Las cámaras de registros, cajas, tableros y demás elementos situados en el espacio público para redes de servicios públicos, se dispondrán en zonas que no obstaculicen la circulación de los peatones.
- c. La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías y conductos resulten protegidos de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservados de las variaciones de temperatura del medio ambiente.
- d. El acopio de materiales se hará en contenedores y en los espacios autorizados en la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público. Queda prohibido el acopio de materiales en la vía pública, excepto en los casos debidamente autorizados. Los materiales de las demoliciones y/o excavaciones que no vayan a ser utilizados en la obra, no podrán mantenerse por más de veinticuatro (24) horas en ésta.
- e. Las canalizaciones que se construyan en los andenes se realizarán de forma que



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 5 de 10

permitan los accesos a los predios y el tránsito de peatones con la debida seguridad. Se restablecerán igualmente, los pasajes peatonales que como consecuencia de la ejecución de las obras hayan sido interrumpidas, aplicando las medidas de señalización y protección adecuadas.

f. Se respetarán y repondrán los servicios y canalizaciones que resulten afectadas durante la ejecución de las obras. De todo incidente que surja se dará cuenta inmediata a la empresa de servicios públicos competente, al titular de la licencia y a la Secretaría de Planeación.

g. La terminación de las obras se supeditará a la exigida consolidación del relleno de las zanjas, rechazándose aquellas partes que no ofrezcan garantías suficientes de permanencia y solidez del pavimento, andenes y sardineles, así como a la correcta reposición o ubicación de los demás elementos del espacio público que hayan sido afectados por las obras.

h. Las intervenciones se señalarán y protegerán cumpliendo con las normas vigentes, siendo el constructor, el titular de la licencia y la empresa prestadora de servicios que avala, los responsables de manera solidaria, de cualquier accidente que pueda ocurrir con motivo de las mismas. La ejecución de las obras por empresas contratadas al efecto por el titular de la licencia respectiva, no exime a éste, de asumir las responsabilidades que le correspondan como titular de la misma.

i. El profesional encargado de la intervención, autorizado en el marco de la Licencia de Intervención y ocupación del Espacio Público, será un técnico competente titulado con experiencia y/o especializado en construcciones civiles, con autonomía técnica.

j. El titular de la licencia o la empresa prestadora de servicios públicos que avale, a través del profesional encargado de la intervención o del funcionario competente, informarán sobre el comienzo y terminación de las obras, correspondiendo la inspección de las mismas a la Secretaría de Planeación.

k. En toda obra se dispondrá de copia de la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, para que pueda ser presentada ante los funcionarios que ejercen control.

l. El material producto de las excavaciones, tendrá que ser depositados en contenedores o sacos de fibra sintética, los cuales se ubicarán a un costado de la canalización realizada, sin obstruir el paso peatonal y vehicular, en un plazo no mayor a ocho (8) días.

m. El equipo para la ejecución de los trabajos de fresado del pavimento aledaño a la zona de rotura realizada, deberá ser una máquina fresadora con controles automáticos, capaz de fresar el pavimento asfáltico con una profundidad precisa de corte y con el perfil y la



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 6 de 10

pendiente transversal establecidos. El equipo estará provisto de dispositivos para verter el material fresado directamente en camiones de transporte. Su estado, potencia y capacidad productiva deben asegurar el correcto cumplimiento del plan de trabajo.

**8. Especificaciones técnicas y materiales de la estructura de pavimento a reponer:**

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos, según aplique.

a. Los ensayos de campo y laboratorio, así como todas las actuaciones encaminadas al seguimiento y control de calidad de las obras, estarán a cargo de la persona natural o jurídica beneficiaria de la licencia, o de la empresa prestadora de servicios que los avale y deberán realizarse de acuerdo con la normativa vigente. Los certificados de los ensayos de laboratorio, son requisito previo para efectuar el recibo de la intervención por parte de la Secretaría de Planeación.

b. Los acabados serán análogos en calidad, color, diseño y nivelación a los existentes, sin resultar ninguna discontinuidad con los pavimentos o acabados contiguos. El pavimento a utilizar en la reposición deberá ser certificado por la planta que lo suministra; los certificados de los ensayos son requisito previo para efectuar el recibo de obra por parte de la Secretaría de Planeación deberá reponerse teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. Pavimento de hasta 7 centímetros de espesor y sin base granular con Pavimento de 7 centímetros y base de 10 centímetros.

2. En pavimento entre 7 y 10 cm, de espesor y con base granular el pavimento deberá reponerse en iguales condiciones y la base granular igual a la existente en donde el mínimo debe ser igual a 10 centímetros.

3. Pavimentos mayores de 10 cm, de espesor con base granular la reposición de pavimentos deberá realizarse de 10 cm., y la base deberá tener un espesor tal que llegue hasta el nivel inferior de la base existente.

c. El pavimento removido con motivo de las obras, se repondrá con las mismas o superiores especificaciones técnicas, sin variar las rasantes existentes de manera que dicha reposición del pavimento de la canalización no supere un (1) centímetro, por encima de la rasante existente.

**9. Tipo de Rotura y reposición de la misma:**

**Rotura Tipo Espina de Pescado:** Son aquellas que se realizan a lo largo de una calzada, partiendo de una canalización central y ramificándose a lo largo de la misma (Ver gráfico). En este caso, la recuperación del pavimento, deberá realizarse en toda la extensión de la zona afectada incluyendo su estructura, y aplicarse una capa de sello de cuatro (4)



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**


Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0


Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 7 de 10

centímetros de espesor en toda la extensión de la calzada. En la zona afectada estos cuatro (4) centímetros forman parte de la estructura de pavimento a reponer, según las condiciones establecidas en el literal c., del artículo 18 del presente acuerdo. En caso de detectarse fallos y/o deterioro considerable de la capa asfáltica al momento de la solicitud de la licencia, el acto administrativo que aprueba la licencia, deberá establecer con claridad los responsables de ejecución de las diferentes obras. (Ver gráfico), y requerir su reparación dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la licencia. Los responsables deberán ejecutar las obras para subsanar las fallas y/ o deterioro de la capa asfáltica en un plazo no mayor a quince (15) días, de no hacerlo dentro del plazo establecido, el municipio ejecutará las obras correspondientes, las cuales serán por cuenta de las empresas o entidades halladas responsables, sin perjuicio del cobro de las multas correspondientes.



Tipo de Rotura



Forma de Reposición

**10. Características de las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir, según aplique:**

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos, según aplique, según aplique.

Relleno de Zanjas, Relleno de Canalizaciones y Disposición de Materiales en la Vía Pública. Se entenderá como zanja, toda obra de apertura de la vía pública, de cualquier componente del espacio público y remoción de pavimento, andén o zona verde, para reparar averías o desperfectos en las conducciones o instalaciones del servicio, así como para instalar cualquier canalización subterránea o verificar su situación.

a. La demolición del pavimento o andén, se hará mediante el procedimiento más adecuado para cada circunstancia, de modo que se mantenga una perfecta alineación del borde de la zanja, evitando mordedura o cualquier otra irregularidad. Se exigirá el uso de cortadoras mecánicas de disco, que garantizan la total alineación y la o contaminación auditiva. Los productos de esta demolición serán retirados inmediatamente para su disposición final. En ningún caso podrán ser depositados los residuos de esta demolición en la vía pública o en



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 8 de 10

los antejardines, andenes o zonas verdes.

b. El relleno de zanjas se hará con materiales debidamente clasificados cumpliendo con las condiciones para suelos seleccionados. Las calidades de estos materiales deberán certificarse mediante ensayos de laboratorio tales como plasticidad, granulometría, densidad y capacidad portante. El extendido, de los materiales de préstamo, se hará por capas de espesor reducido que garantice con los medios utilizados, la obtención del grado de compactación mínimo exigido.

c. Para la reposición de las capas de rodadura sobre la vía pública, los materiales empleados deben cumplir con las especificaciones técnicas vigentes expedidas por el Instituto Nacional de Vías, ajustándose a las rasantes de la calzada y garantizando que sean imperceptibles a la circulación vehicular.

d. Con carácter general e independiente del tipo de pavimento a reponer, se establece la obligatoriedad de disponer sobre el relleno de las zanjas las cuales deben tener un ancho mínimo de 50 cm.

e. La restitución del pavimento flexible, se hará solo con pavimento asfáltico en caliente, tipo rodadura, cumpliendo con las especificaciones del Instituto Nacional de Vías, compactado con un equipo mecánico de rodillo mínimo de una tonelada.

f. En vías con pavimento rígido, con barras de transferencia en sus juntas, las reposiciones se deberán hacer desde la junta o borde la losa, hasta la mitad de ésta, garantizando la adecuada reposición de las barras de transferencia en cada una de las juntas. Si se encuentra que losa tiene parrilla de refuerzo transversa, y longitudinal deberá reponerse toda la losa y su refuerzo.

g. El pavimento rígido de la reposición tendrá los materiales característicos del que había construido antes y, como mínimo se aplicará una placa de 20 cm. De pavimento MR38 y se repondrán y anclarán las barras de transferencia que resulten afectadas por la ejecución de los trabajos.

h. Para zanjas en pavimentos adoquinados, se tomará Un (1.00) Metro del borde externo de cada lado de la zanja, sin perjuicio de su ampliación en caso necesario, haciéndose la reposición de todo el espesor del pavimento y garantizando las mismas características del que había construido antes, ajustándose a las rasantes de la calzada y garantizando que serán imperceptibles para la circulación vehicular.

i. La reposición de aquellos pavimentos no nombrados en este artículo, se ejecutará construyendo un tipo de pavimento similar al existente, a efectos de capacidad portante y calidad superficial, y en todo caso ajustándose a la rasante de la calzada, garantizando que sean imperceptibles a la circulación vehicular.

j. La reposición del concreto de los andenes será en su totalidad del mismo tipo y textura del existente. El cual deberá reponerse entre las juntas de dilatación y su borde externo. Se



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 9 de 10

dispondrá de una base de hormigón de 3000 PSI de 10 cm. de espesor, sobre una base granular de 10 cm. de espesor. Para el caso de obras nuevas se deberá reponer de conformidad con el manual de espacio público.

k. Reposiciones Provisionales: En la ejecución de las zanjas y canalizaciones cuando deban de transcurrir más de siete (7) días calendarios, entre el relleno de las zanjas y la reposición definitiva del pavimento, deberá construirse inmediatamente después del relleno, un pavimento provisional en suelo cemento o mortero, dejando las superficies al mismo nivel que las adyacentes y totalmente limpias. La empresa constructora, el titular de la licencia, o la empresa prestadora de servicios que avala, se responsabilizará del correcto mantenimiento del pavimento provisional, debiendo proceder a la reposición definitiva en un plazo no superior a treinta días (30) calendario.

l. Protección de Arborización: El titular de la licencia, o la empresa prestadora de servicios que avala, deberán realizar las obras de protección de la arborización y de las zonas verdes que puedan ser afectadas. La distancia mínima a respetar entre el borde de la zanja y el árbol será de cincuenta (50) cm., en todo caso siempre se deberá garantizar la protección del árbol, utilizando el método constructivo más adecuado para evitar la afectación del sector radicular.

m. Todos los elementos instalados en el espacio público que queden afectados por las obras, deberán ser repuestos en las mismas o superiores condiciones que tenían antes de la afectación.

n. Cuando la obra de canalización que hay que construir incluya la implantación en superficie, de algún elemento como cámaras, rejillas, tapas de registro y demás, las tapas y tableros de control deberán ser de materiales homologados que tengan la durabilidad y resistencia adecuada para soportar las inclemencias meteorológicas y las cargas producidas por la rueda de un camión en marcha, y deberán nivelarse con las superficies colindantes.

o. Cuando las canalizaciones se realicen sobre las zonas verdes, se deberá recuperar la totalidad del área de la zona verde, levantando la existente y sembrando las especies que hubiere al momento de la intervención, aplicando tierra negra, a la cual se le deberá hacer riego durante los dos (2) meses siguientes a la siembra del mismo.

p. Los constructores, empresas de servicios públicos y/o propietarios de predios a los que se le haya expedido la licencia de intervención y ocupación de espacio público informarán a la Secretaría de Planeación Municipal mediante oficio de la recuperación de la capa asfáltica exigida en la licencia de intervención ocupación de espacio público dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecución de los trabajos con el fin de incluir dicha recuperación dentro del listado de zonas con protección (si es el caso).

q. Cuando las intervenciones se realicen por parte de las empresas de telecomunicaciones, se deberá soterrar la conexión correspondiente a la red solicitada y además la cuadra completa donde éste ubicado el poste o postes de energía por donde pase la red de



**INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,  
AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA  
LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y  
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO**

Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Febrero-28-2022

Página 10 de 10

telecomunicaciones aérea objeto del permiso solicitado.

**11.Observaciones en materia ambiental:**

No tiene ninguna observación

**12.Impacto urbano: (Espacio público):**

Al momento de la visita la mayoría de los predios no tienen el espacio público construido de acuerdo a la normatividad vigente.

**13. Observaciones generales:**

Se hace necesario acotar que cualquier eventualidad posterior a los trabajos ejecutados correrá bajo la responsabilidad de los ejecutores o el titular de la licencia.

**Recibo de intervención en el espacio público:** Si la recuperación del espacio público ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en la licencia expedida de conformidad con el informe de Factibilidad técnica, ambiental e impacto urbano, la Secretaría de Planeación en uso de sus competencias procederá al recibo de obra e intervención del espacio público aprobada y entregará la certificación correspondiente que será obligación previa para que las empresas de servicios públicos o de particulares procedan a efectuar la conexión del servicio.

**ING. JORGE FERNANDO SERRANO MORA**

Profesional Universitario.


Grupo de licencias de intervención y ocupación  
del espacio público

**MARIA NELSY SANCHEZ GARCIA**

Recorredora

Grupo de licencias de intervención y  
ocupación del espacio público.

|   |  |
|---|--|
| <b>ACTA DE INICIO DE OBRA<br/>LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO<br/>PÚBLICO</b> | <b>Código:</b> F-DPM-1220-238,37-010     |
|   | <b>Versión:</b> 2.0                      |
|   | <b>Fecha aprobación:</b> Febrero-28-2022 |
|   | <b>Página</b> 1 de 1                     |

|  |                             |  |                             |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Ciudad: BUCARAMANGA  |                             | Fecha: 25 DE ABRIL DE 2024   |                             |
| Propietario (persona natural o jurídica)   |                             | SERGIO ANDRES OCHOA PINTO<br>GERENTE SUPLENTE<br>EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE<br>SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”   |                             |
| Prorroga N°  |                             | NO APLICA  |                             |
| Cedula de ciudadanía (Nit):  |                             | NIT. No. 900.115.931-1<br>C.C. No. 91.541.718 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)   |                             |
| Dirección intervención:  |                             | CARRERA 17 ENTRE CALLES 6 Y 8<br>BARRIO COMUNEROS  |                             |
| Resolución No: (No. y fecha)   |                             | 0108 DE ABRIL 22 DE 2024   |                             |
| <b>VIGENCIA DE LA LICENCIA:</b>  |                             | <b>FECHA DE LA INTERVENCIÓN:</b>   |                             |
| <b>FECHA INICIO</b>  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> | <b>FECHA INICIO</b>  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> |
| ABRIL 22 DE 2024   | ABRIL 22 DE 2026            | ABRIL 26 DE 2024   | JULIO 26 DE 2024            |
| Área de intervención:  |                             | Área de recuperación:  |                             |
| 274.24 M2  |                             | 889.20 M2  |                             |
| <b>ACUERDAN:</b>   |                             |  |                             |
| <p>Dar inicio a la ejecución de los trabajos de conformidad con la Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público, en coherencia con la viabilidad expedida por la empresa de servicios públicos <b>EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”</b>, según Resolución No. 0108 DE ABRIL 22 DE 2024.</p> <p><b>Observaciones:</b> Dado el caso de no dar inicio a los trabajos en el tiempo acordado deberá acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal, a fin de solicitar una prórroga de la iniciación de la intervención.</p> |                             |  |                             |
| <p>En constancia de lo anterior, en Bucaramanga a el 25 día del mes de ABRIL de 2024, se reunieron en la Secretaría de Planeación Municipal y/o en el lugar de la intervención las personas que son parte dentro del acto y se da por enterado de las condiciones y las obligaciones respecto a las obras y en constancia firman la presenta acta por los que en ella intervienen:</p>   |                             |  |                             |
| <br><b>Nombre: ING. JORGE FERNANDO SERRANO MORA</b><br><b>Cargo: Profesional Universitario</b><br><b>Secretaria de Planeación</b>   |                             | <b>Nombre y firma: SERGIO ANDRES OCHOA PINTO</b><br><b>Gerente Suplente</b><br><b>EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE</b><br><b>SANTANDER S.A. E.S.P. – “EMPAS S.A. E.S.P.”</b> |                             |